

СП ООО „HYUNDAI AUTO ASIA“
Официальный дистрибьютор легковых автомобилей HYUNDAI
в Узбекистане
www.hyundai.com
Единый колл-центр 1248

Hyundai Premium Sergeli
Тел.: +998 78 122 12 22
Узбекистан, г. Тешкент, Сергелийский район,
ТКАД, дом 68

Hyundai Tashkent City
Тел.: +998 78 122 08 88
Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантохурский район, ул. Хадра 2\1
Международный деловой центр «Tashkent city»

Hyundai Yunusobod
Тел.: +998 71 225-89-89
Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район,
пр-т А. Темура 77а

Телефоны доверия
+998 90 005 72 08
+998 90 005 05 37

Diler muhri



Prays-list





Odatiy chegaralardan tashqariga chiqing

Yangi TUCSON yangi kun va yangi boshqaruv uslubi eshigini ochadi. U shahar oqimida ajralib turadi, imkoniyatlar chegaralarini kengaytiradi va avtomobilga butunlay yangicha qarashni taqdim etadi. Uning tashqi ko'rinishi e'tiborni tortadi, ichkarisida esa siz kutganingizdan ham ortiq kenglik, qulaylik va ko'p funksiyalilik sizni kutmoqda.

Dadil dinamika

Yangi TUCSONning "parametrik dinamika" firma uslubining takomillashuvini kutib oling.
Endi u yanada yorqinroq va jo'shqin xarakterni ifodalaydi.



Eksteryer

Frontal optikaning ifodali elementlari va kuzovning qimmatbaho tosh qirrasini eslatuvchi yon panellari tufayli oddiylikka "yo'q" deng. Dizayni dadil yangilanishi sizni olomondan ajralib turishga imkon beradi.



Firma chiroqlarining parametrik dizayni / Radiator panjarasi / Old bamper



Tomdagi reytinglar / Lyukli panoramali tom 19 dyuymli yengil qotishmali g'ildirak diskleri



Orqa LED kombinatsiyalangan chiroqlar / Orqa bamper / Kuzov panellarining parametrik dizayni

Interyer

Interyerning keng gorizontal dizayni yo'lovchilarni yagona arxitektura bilan o'rab oladi, unda texnologiyalar va uslub birlashadi.



Interyerning atrofdagi arxitekturas



Atmosfera yorug'ligi / Markaziy konsolda
Uchar konsol bo'linma



Panoramali egri displey: diagonal 12,3 dyuymli priborlar paneli va diagonal 12,3 dyuymli markaziy displey

Ko'proq joy uchun imkoniyat yarating. Sinfdagi eng yaxshi yuklash bo'limi sig'imi va salon hajmi ko'rsatkichlari turli hayot tarzlari va faoliyatlar uchun mos kelib, tengsiz ko'p qirralilikni ta'minlaydi.



Old va orqa o'rindiqlar



O'rindiqlar holatini eslab qolishning integratsiyalashgan tizimi
Soddalashtirilgan kirish tizimi (yo'lovchi uchun)



Yig'iladigan o'rindiqlar / Masofadan yig'ish funksiyasi



Salonning standart dizayni




Ort bo'laklarni 6:4 nisbatda buklash



To'liq taxlangan orqa o'rindiqlar

Qulaylik

Salonning yangi dizayni va intuitiv texnologiyalar to'plami avtomobilni yengil va qulay ishlatishni kafolatlaydi.



Simsiz quvvatlash qurilmasi



Saqlash uchun qulay joy



Qurilmalarni quvvatlash va ulash uchun USB-C portlari



Rul kolonnasidagi uzatmalar selektori richagi (SBW)

Samaradorlik

Kuch qurilmalarining yangi avlodi tufayli yangi TUCSON yuqori darajadagi ish unumdorligini va turli yo'l sharoitlari uchun optimal yechimlarni ta'minlaydi.

Smartstream 2.0 MPI
benzinli dvigateli

150

Maksimal quvvat
l.s./6 200 ayl/min



To'liq yuritmalı HTRAC boshqaruv tizimi / Terrain Mode haydash rejimlari (qum, loy, qor)

To'liq uzatma tizimiga ega yangi TUCSON turli yo'l sharoitlarini hisobga olgan holda old va orqa o'q g'ildiraklari o'rtasida tortishni faol taqsimlash orqali optimal yurish sifatini ta'minlaydi.

Xavfsizlik

Yangi TUCSON sizni kutilmagan hodisalardan himoya qiladigan va salonda hech kimni unutmasligingizni tekshiradigan ishonchli tizimlar bilan jihozlangan.



Ko'r zonalarini nazorat qilish tizimi (BVM)



Oltita xavfsizlik yostig'i



Doiraviy kuzatuv tizimi (SVM)



Orqa o'rindiqlarda yo'lovchilar borligini ogohlantirish funksiyasi (ROA)




Navigatsiya bazasi (SCC) kruiz nazorati

Oldinda ketayotgan avtomobil orqasidagi masofani saqlash va haydovchi tomonidan belgilangan tezlikda harakatlanishga yordam beradi. Agar oldinda ketayotgan transport vositasi to'xtasa, u avtomatik ravishda avtomobilni to'xtatadi va minimal pauza bilan uning ortidan harakatni avtomatik ravishda tiklaydi.



Orqaga harakatlanayotganda to'qnashuvni oldini olish tizimi (PCA)

Orqaga harakatlanayotganda biror-bir obyekt bilan to'qnashish xavfi paydo bo'lsa, ogohlantiradi. Agar ogohlantirishdan keyin to'qnashuv xavfi saqlanib qolsa yoki ortsa, tizim avtomatik ravishda shoshilinch tormozlashni qo'llaydi.



Old, yon va orqa to'xtab turish radarlari (PDW)

Avtomobil to'xtab turish radarlari kichik tezlikda harakatlanayotganda avtomobil yaqinida joylashgan obyektlar bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan to'qnashuvlar haqida ogohlantiradi.

* Haydovchiga yordam berishning yuqori texnologik tizimlari (ADAS) avtomobilni boshqarish jarayonida qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan bo'lib, haydovchi har doim rulda hushyor bo'lishi kerak.
* Ba'zi funksiyalar yo'l va atrof-muhit sharoitiga qarab mavjud bo'lmasligi mumkin. Batafsil ma'lumot foydalanish qo'llanmasida keltirilgan.
* Haqiqiy xarakteristikalar komplektatsiya, kuch qurilmasi va tanlangan opsiyalarga qarab farq qilishi mumkin.

* Haydovchiga yordam berishning yuqori texnologik tizimlari (ADAS) avtomobilni boshqarish jarayonida qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan bo'lib, haydovchi har doim rulda hushyor bo'lishi kerak.
* Ba'zi funksiyalar yo'l va atrof-muhit sharoitiga qarab mavjud bo'lmasligi mumkin. Batafsil ma'lumot foydalanish qo'llanmasida keltirilgan.
* Haqiqiy xarakteristikalar komplektatsiya, kuch qurilmasi va tanlangan opsiyalarga qarab farq qilishi mumkin.

Jihozlash



17 dyuymli yengil qotishmali g'ildirak diskleri (Nx4)



17 dyuymli yengil qotishmali g'ildirak diskleri (NXe)



18 dyuymli yengil qotishmali g'ildirakli disklar



19 dyuymli yengil qotishmali g'ildirak diskleri



To'liq LED bosh chiroqlar (MFR)



Qora radiator panjarasi (Clear Type kunduzgi chiroqlari)



Orqa ko'rinish ko'zgularining korpusida burilishning svetodiodli ko'rsatkichlari



Kombinatsiyalangan orqa chiroqlar (galogen lampalari bilan)



4,2 dyuymli LCD displey paneli



Isitilgan rul chambaragi



Audiosistema



To'liq yorug'lik diodli bosh chiroqlar (keng yoritish burchagi va IFS yorug'likni intellektual boshqarish tizimi)



Qora xromli radiator panjarasi (Hidden Lighting kunduzgi chiroqlari)



Qisilishdan himoya qilish funksiyasiga ega elektr oyna ko'targichlar



LED kombinatsiyalangan orqa chiroqlar



To'liq avtomatik konditsioner tizimi



Isitish va ventilyatsiya bilan jihozlangan old o'rindiqlar



Bagaj pardasi

Interyer ranglari

Salonning standart dizayni



Qora (gazlama)



Kulrang-qora ikki rangli (charm)



Qora (charm)



Kulrang-qora ikki rangli (charm)

Muvofiqlik jadvali

Majmua tarkibi	Eksteryer	Interyer								
		Creamy white pearl Oq (TW3)	Shimmering silver metallic Kumush rang (R2T)	Titan gray metallic Kulrang (R4G)	Amazon gray metallic Kulrang (A5G)	Cashmere bronze metallic Bronza (NA7)	Ultimate red metallic Qizil (R2P)	Ocean indigo pearl Ko'k (PS8)	Phantom black pearl Qora (TCM)	Pine green matte Yashil (RB2)
Bezak matoli kreslolar	Qora (gazlama)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kulrang-qora ikki rangli (gazlama)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bezak matoli kreslolar	Qora (charm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kulrang-qora ikki rangli (charm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jigar rang (charm)	•	•	•	•	•	-	-	•	•
	Uch rangli yashil (charm)	•	•	•	•	•	-	-	•	•



Uch rangli yashil (charm)



Jigar rang (charm)

Kuzov rangi

Sadaf / Metall rang

Creamy white pearl Белый (TW3)

Silver metallic Серебристый (R2T)

Titan gray metallic Серый (R4G)

Amazon gray metallic Серый (A5G)

Cashmere bronze metallic Бронзовый (Na7)

Ultimate red metallic Красный (R2P)

Ocean indigo pearl Синий (PS8)

Phantom black pearl Черный (TCM)

Pine green matte Зеленый (Rb2)

Xira

Texnik tavsiflar

Modifikatsiya		Smartstream G2.0 MPI
Dvigatel	Turi	2.0 MPI
	Almashtirish qutisi	6-bosqichli AT
	Uzatma turi	Old / to'liq
	Yoqilg'i turi	Benzin
	Hajmi, sm3	1 999
	Maksimal tezlik, km/soat	180
	Minimal yo'l kengligi, mm	181
	Yoqilg'i baki, l	54
	Yoqilg'i sarfi: shahar/shahar tashqarisida/aralash (l/100 km)	11,0 / 6,5 / 8,1
	Maksimal quvvat (ayl/daq. da l.s.)	150 / 6 200
	Maksimal burovchi moment (N·m ayl/min)	192 N·m / 4500 ayl/min
Osma		
Old		
Orqa		
Shinalar		
235/65R17, 235/60R18, 235/55R19		
Gabarit o'lchamlari		
O'rindiqdan shiftgacha bo'lgan balandlik, mm Old (lyukli versiya) / Orqa (lyukli versiya)		1 019 (968) / 1 002 (990)
Oyoqlar uchun joy, mm	Old / Orqa	1 052 / 1 050
Yelka sathidagi salon kengligi, mm	Old / Orqa	

Yuqoridagi qiymatlar dastlabki baholash natijasida olingan va o'zgartirilishi mumkin.

Ushbu katalogda taqdim etilgan uskunalarning bir qismi standart jihozlar ro'yxatiga kiritilmasligi mumkin va qo'shimcha to'lov evaziga opsiyalar sifatida yetkazib beriladi.

Hyundai texnik tavsiflar va komplektatsiyani oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Katalogda aks ettirilgan ranglar chop etish paytida uzatish imkoniyatlari cheklanganligi sababli haqiqiy ranglardan biroz farq qilishi mumkin.

Mavjud ranglar va pardozlash materiallari haqida to'liq ma'lumot olish uchun dilingiz bilan maslahatlashing.

Izning kengligi (diametri 19 dyuymli g'ildiraklar uchun) *
Gabarit kengligi

1 615
1 865

G'ildirak bazasi
Gabarit uzunligi

2 755
4 640

Gabarit balandlik (tomida reylinglar bilan)

1 665

Izning kengligi (diametri 19 dyuymli g'ildiraklar uchun) *

1 622

O'lchov birligi: mm * Izning kengligi • Diametri 17 dyuymli g'ildiraklar uchun (old/orqa): 1 620 / 1 627 • Diametri 18 dyuymli g'ildiraklar uchun (old/orqa): 1 615 / 1 622

* Turli mamlakatlarda taklif etilayotgan jihozlar va jihozlar bir-biridan farq qilishi mumkin. Iltimos, dilingiz bilan maslahatlashing.